

AKTIONSPROSPEKT BESTSELLER 2024

TOP-Preis □ TOP-Qualität □ TOP-Service

her**RAU**ragend

RAU.

ARBEITSPLATZEINRICHTUNGEN

werkbank360

RUNDUM DAS MAXIMUM

ERGONOMIE

TIPP!

TOP **1.379,45 €**
SET-Preis

Preis/Leistung

Best.-Nr. A3-846812-15H-KM01

Werkbank

B1500 x T700 x H840-1040 mm
3x Schublade 3x180 mm
1x Flügeltüre 1x540 mm
dahinter 1x Fachboden

mit System-Aufbau

System-Stützenpaar H900 mm
Metallablage neigbar T300 mm
Lochplatte H450 mm
Halteschiene für Sichtlagerkästen
Etagenbord T300 mm
(ohne Kästen/Werkzeughalter)



Arbeitshöhe
840-1040 mm
einstellbar



TOP **ab 503,61 €**
siehe Seite 19
Preis/Leistung

TOP **ab 817,77 €**
Werkbank ohne System-Aufbau
siehe Seite 8
Preis/Leistung



TOP **ab 813,01 €**
siehe Seite 11
Preis/Leistung



TOP **ab 541,69 €**
siehe Seite 23
Preis/Leistung



TOP **ab 1.966,83 €**
siehe Seite 12
Preis/Leistung

Versand innerhalb
von 5 Werktagen

BucheMassiv
Arbeitsplatte

ALLE WERKBÄNKE MIT BUCHE-MASSIV-ARBEITSPLATTEN

Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Die Arbeitsplatte ist belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.



WERKBÄNKE SERIE BASIC-7 BR



BucheMassiv
Arbeitsplatte

RAU.

- Buche-Rotkern-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Baukastensystem mit massiven Werkbankfüßen und Unterbau-Containern (B580 x T650 mm)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B490 x T560 mm
- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)

- Flächenlast max. 1.000 kg (bei Unterbau-Container und Werkbankfuß) bzw. max. 750 kg (bei 2 Werkbankfüßen)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und anthrazitgrau (RAL 7016)
- Lieferung vormontiert
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 18
- System-Aufbauten siehe Seite 20+21



**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 700	-	-	A3-7000-1-157BR4H-Z.12	322,73
2000 x 700	-	-	A3-7000-1-207BR4H-Z.12	360,81



**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 700	-	-	A3-7000-7-157BR4H-Z.12	413,17
2000 x 700	-	-	A3-7000-7-207BR4H-Z.12	479,81



**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 700	-	-	A3-7001I1-157BR4H-Z.942	436,97
2000 x 700	-	-	A3-7001I1-207BR4H-Z.942	475,05



**ERGONOMIE
TIPP!**

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 700	-	-	A3-7001I7-157BR4H-Z.942	527,41
2000 x 700	-	-	A3-7001I7-207BR4H-Z.942	594,05

**ERGONOMIE
TIPP!**

Für abweichende Zusammensetzung der System-Aufbauten siehe Seite 20+21

AB 432,21 €



MACH AUS DEINER WERKBANK EINEN SS ARBEITSPLATZ
SCHICK – SEXY – SMART – SUPER – SYMPATHISCH

SYSTEM-AUFBAU


(Gesamtbelastbarkeit max. 50 kg, Einzelelemente max. 30 kg)

Bestandteile:

System-Stützenpaar 2x900 mm, Metallablage- neigbar- Tiefe 300 mm, Etagenbord- Tiefe 300 mm, Lochplatte Höhe 450 mm, Halteschiene für Sichtlagerkästen (ohne Kästen und Werkzeughalter)

Breite x Tiefe x Höhe mm	passend für		Best.-Nr.	€
	Werkbank Breite mm	Werkbank Höhe mm		
750 x 40/300 x 900	750/1000/1250/1500/2000		ASAE-KM01-0750.12	432,21
1000 x 40/300 x 900	1000/1250/1500/2000		ASAE-KM01-1000.12	456,01
1250 x 40/300 x 900	1250/1500/2000		ASAE-KM01-1250.12	479,81
1500 x 40/300 x 900	1500/2000		ASAE-KM01-1500.12	503,61
2000 x 40/300 x 900	2000		ASAE-KM01-2000.12	551,21

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SET



für Schublade				
	Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A	60-90	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-19	32,65
A	120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	39,03
A	180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	45,41
B	60-90	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-21	50,46
B	120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	59,02
B	180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	67,59
C	60-90	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 40 mm	A9-25	53,31
C	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	72,35
D	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	15,23



Die Modelle auf dieser Doppelseite haben eine Buche-Rotkern-Massiv-Arbeitsplatte. Diese Arbeitsplatte hat im Vergleich zu den anderen Buche-Massiv-Arbeitsplatten in diesem Aktionsprospekt einen dekorativen, lebhaften und rotbraunen Farbton.



BucheMassiv
Arbeitsplatte

RAU.



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1500 x 700	-		A3-700211-157BR4H-Z.942	551,21
2000 x 700	-		A3-700211-207BR4H-Z.942	589,29



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1500 x 700	-		A3-700217-157BR4H-Z.942	641,65
2000 x 700	-		A3-700217-207BR4H-Z.942	708,29



Arbeitshöhe
790-1140 mm
einstellbar

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1500 x 700	-		A3-712511-157BR4H-Z.942	617,85
2000 x 700	-		A3-712511-207BR4H-Z.942	655,93



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 790-1140 mm Best.-Nr.	€
1500 x 700	-		A3-712611-157BR4H-Z.942	689,25
2000 x 700	-		A3-712611-207BR4H-Z.942	727,33

MACH AUS DEINER WERKBANK EINEN 5S ARBEITSPLATZ
SCHICK – SEXY – SMART – SUPER – SYMPATHISCH

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SET



für Schublade

	Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A	60-90	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-19	32,65
A	120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	39,03
A	180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	45,41
B	60-90	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-21	50,46
B	120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	59,02
B	180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	67,59
C	60-90	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 40 mm	A9-25	53,31
C	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	72,35
D	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	15,23

ERGONOMIE
TIPP!

Für abweichende
Zusammensetzung
der System-Aufbauten
siehe Seite 20+21

AB 432,21 €



SYSTEM-AUFBAU

(Gesamtlastbarkeit max. 50 kg, Einzelelemente max. 30 kg)

Bestandteile:

System-Stützenpaar 2x900 mm, Metallablage- neigbar- Tiefe 300 mm, Etagenbord- Tiefe 300 mm, Lochplatte Höhe 450 mm, Halteschiene für Sichtlagerkästen (ohne Kästen und Werkzeughalter)

passend für			
Breite x Tiefe x Höhe mm	Werkbank Breite mm	Best.-Nr.	€
750 x 40/300 x 900	750/1000/1250/1500/2000	ASAE-KM01-0750.12	432,21
1000 x 40/300 x 900	1000/1250/1500/2000	ASAE-KM01-1000.12	456,01
1250 x 40/300 x 900	1250/1500/2000	ASAE-KM01-1250.12	479,81
1500 x 40/300 x 900	1500/2000	ASAE-KM01-1500.12	503,61
2000 x 40/300 x 900	2000	ASAE-KM01-2000.12	551,21

▫ Beschreibung siehe Seite 2 ▫ Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 18 ▫ System-Aufbauten siehe Seite 20+21

Die Modelle auf dieser Seite haben eine Buche-Rotkern-Massiv-Arbeitsplatte. Diese Arbeitsplatte hat im Vergleich zu den anderen Buche-Massiv-Arbeitsplatten in diesem Aktionsprospekt einen dekorativen, lebhaften und rotbraunen Farbton.



ERGONOMIE TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 890 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 700	-	-	A3-750911-157BR4M-Z.942	813,01
2000 x 700	-	-	A3-750911-207BR4M-Z.942	851,09



ERGONOMIE TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 890 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 700	-	-	A3-750913-157BR4M-Z.942	1.303,29
2000 x 700	-	-	A3-750913-207BR4M-Z.942	1.341,37



↑
Arbeitshöhe
890 mm
↓

ERGONOMIE TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 890 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 700	-	-	A3-751311-157BR4M-Z.942	884,41
2000 x 700	-	-	A3-751311-207BR4M-Z.942	922,49



ERGONOMIE TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 890 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500 x 700	-	-	A3-751313-157BR4M-Z.942	1.446,09
2000 x 700	-	-	A3-751313-207BR4M-Z.942	1.484,17

MACH AUS DEINER WERKBANK EINEN 5S ARBEITSPLATZ
SCHICK – SEXY – SMART – SUPER – SYMPATHISCH

SCHUBLADEN-EINTEILUNGS-SET



für Schublade				
Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€	
A	60-90	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-19	32,65
A	120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	39,03
A	180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	45,41
B	60-90	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-21	50,46
B	120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	59,02
B	180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	67,59
C	60-90	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 40 mm	A9-25	53,31
C	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	72,35
D	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	15,23

ERGONOMIE TIPP!

Für abweichende Zusammensetzung der System-Aufbauten siehe Seite 20+21

AB 432,21 €

SYSTEM-AUFBAU

(Gesamtbelastbarkeit max. 50 kg, Einzelelemente max. 30 kg)

Bestandteile:

System-Stützenpaar 2x900 mm, Metallablage- neigbar- Tiefe 300 mm, Etagenbord- Tiefe 300 mm, Lochplatte Höhe 450 mm, Halteschiene für Sichtlagerkästen (ohne Kästen und Werkzeughalter)

Breite x Tiefe x Höhe mm	passend für		Best.-Nr.	€
	Werkbank Breite mm	Werkbank Höhe mm		
750 x 40/300 x 900	750/1000/1250/1500/2000		ASAE-KM01-0750.12	432,21
1000 x 40/300 x 900	1000/1250/1500/2000		ASAE-KM01-1000.12	456,01
1250 x 40/300 x 900	1250/1500/2000		ASAE-KM01-1250.12	479,81
1500 x 40/300 x 900	1500/2000		ASAE-KM01-1500.12	503,61
2000 x 40/300 x 900	2000		ASAE-KM01-2000.12	551,21

GRUPPENWERKBÄNKE SERIE BASIC-4



BucheMassiv
Arbeitsplatte

RAU.

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
Kantenlänge 1350 mm (gesamt 2700 x 2340 mm).
- Baukastensystem mit massiven Werkbankfüßen und Unterbau-Containern (B580 x T650 mm)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90%, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere

- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Flächenlast max. 1.000 kg (bei Stand-Containern) bzw. max. 750 kg (bei Werkbankfüßen)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Einfache und schnelle Montage
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 18

MEDIENAUFSATZ

Höhe 145 mm, Kantenlänge 6x540 mm

Buche-Massiv-Abdeckplatte (Stärke 25 mm).

Alle 6 Seiten des Medienaufsatzes sind wie folgt bestückt (jeweils von links nach rechts):

- 1x Einbaumodul 09-EM200-230V-2DE: Modul mit 2x Steckdose mit Klappdeckel 230V / 16A (für Land/Stecker: Deutschland / Typ F).

- 1x Einbaumodul 09-EM100-LUFT: Modul mit Druckluft-Schnellkupplung G1/4", NW 7.2 Messing.

- 1x Einbaumodul 09-EM100-400V: Modul mit Drehstrom-Steckdose mit Klappdeckel 400V / 16A.

Komplett verdrahtet und geerdet, inklusive Anschlussleitung (5-poliges Anschlusskabel mit Stecker) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung.

Gem. den Normen:

- DIN VDE 0701-0702 - Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherheit.

- DIN EN 60529 (VDE 0470-1) - Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) - IP40.

- DIN EN 61140 (VDE 0140-1) - Schutzklasse I.

- DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1) - Elektromagnetische Verträglichkeit.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Medienaufsatz nicht verändert und nur in geschlossenem Zustand verwendet werden darf und jede Seite des Medienaufsatzes einer Leistungslimitierung von max. 16A unterliegt.



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm	Best.-Nr.	€	Höhe 790-1140 mm	Best.-Nr.	€
mit Energieaufsatz	A3-401I-135S-EA1	3.745,17	A3-401I-135H-EA1	3.859,41	
ohne Energieaufsatz	A3-401I-135S	2.245,77	A3-401I-135H	2.360,01	



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm	Best.-Nr.	€	Höhe 790-1140 mm	Best.-Nr.	€
mit Energieaufsatz	A3-425I-135S-EA1	4.830,45	A3-425I-135H-EA1	4.944,69	
ohne Energieaufsatz	A3-425I-135S	3.331,05	A3-425I-135H	3.445,29	



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm	Best.-Nr.	€	Höhe 890 mm	Best.-Nr.	€
mit Energieaufsatz	A3-467I-135S-EA1	5.230,29	A3-467I-135M-EA1	5.601,57	
ohne Energieaufsatz	A3-467I-135S	3.730,89	A3-467I-135M	4.102,17	



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm	Best.-Nr.	€	Höhe 890 mm	Best.-Nr.	€
mit Energieaufsatz	A3-492I-135S-EA1	5.658,69	A3-492I-135M-EA1	6.029,97	
ohne Energieaufsatz	A3-492I-135S	4.159,29	A3-492I-135M	4.530,57	



TOP 6.401,25 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm	Best.-Nr.	€	Höhe 890 mm	Best.-Nr.	€
mit Energieaufsatz	A3-496I-135S-EA1	6.029,97	A3-496I-135M-EA1	3.545,25	
ohne Energieaufsatz	A3-496I-135S	4.530,57	A3-496I-135M	4.901,85	



ERGONOMIE
TIPP!

Höhe 840 mm	Best.-Nr.	€	Höhe 890 mm	Best.-Nr.	€
mit Energieaufsatz	A3-497I-135S-EA1	6.458,37	A3-497I-135M-EA1	6.829,65	
ohne Energieaufsatz	A3-497I-135S	4.958,97	A3-497I-135M	5.330,25	

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten) und Querstreben oben (vorne und hinten) sowie unten (hinten)
- Gestellfüße mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90%, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere

- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Flächenlast max. 1.250 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 18
- System-Aufbauten siehe Seite 20+21



Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-8000-1-07S	289,41	A3-8000-1-07H	356,05
1000 x 700	A3-8000-1-10S	313,21	A3-8000-1-10H	379,85
1250 x 700	A3-8000-1-12S	337,01	A3-8000-1-12H	403,65
1500 x 700	A3-8000-1-15S	360,81	A3-8000-1-15H	427,45
2000 x 700	A3-8000-1-20S	408,41	A3-8000-1-20H	475,05



Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-80011-1-07S	403,65	A3-80011-1-07H	470,29
1000 x 700	A3-80011-1-10S	427,45	A3-80011-1-10H	494,09
1250 x 700	A3-80011-1-12S	451,25	A3-80011-1-12H	517,89
1500 x 700	A3-80011-1-15S	475,05	A3-80011-1-15H	541,69
2000 x 700	A3-80011-1-20S	522,65	A3-80011-1-20H	589,29



Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	-	-	-	-
1000 x 700	-	-	-	-
1250 x 700	A3-800211-12S	565,49	A3-800211-12H	632,13
1500 x 700	A3-800211-15S	589,29	A3-800211-15H	655,93
2000 x 700	A3-800211-20S	636,89	A3-800211-20H	703,53



Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-80006-07S	370,33	A3-80006-07H	436,97
1000 x 700	A3-80006-10S	403,65	A3-80006-10H	470,29
1250 x 700	A3-80006-12S	436,97	A3-80006-12H	503,61
1500 x 700	A3-80006-15S	470,29	A3-80006-15H	536,93
2000 x 700	A3-80006-20S	536,93	A3-80006-20H	603,57



Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-800116-07S	484,57	A3-800116-07H	551,21
1000 x 700	A3-800116-10S	517,89	A3-800116-10H	584,53
1250 x 700	A3-800116-12S	551,21	A3-800116-12H	617,85
1500 x 700	A3-800116-15S	584,53	A3-800116-15H	651,17
2000 x 700	A3-800116-20S	651,17	A3-800116-20H	717,81



Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	-	-	-	-
1000 x 700	-	-	-	-
1250 x 700	A3-800216-12S	665,45	A3-800216-12H	732,09
1500 x 700	A3-800216-15S	698,77	A3-800216-15H	765,41
2000 x 700	A3-800216-20S	765,41	A3-800216-20H	832,05



Breite 750 mm
Modell A3-815212-07S



Breite 1000 mm
Modell A3-815711-10S.942
Lackierung: lichtgrau (RAL 7035)
und anthrazitgrau (RAL 7016)



Breite 1250 mm
Modell A3-800217-12S



Breite 1500 mm
Modell A3-800111-15S.942
Lackierung: lichtgrau (RAL 7035)
und anthrazitgrau (RAL 7016)



Breite 2000 mm
Modell A3-800216-20S



BucheMassiv
Arbeitsplatte

RAU.



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-8000-7-07S	337,01	A3-8000-7-07H	403,65
1000 x 700	A3-8000-7-10S	375,09	A3-8000-7-10H	441,73
1250 x 700	A3-8000-7-12S	413,17	A3-8000-7-12H	479,81
1500 x 700	A3-8000-7-15S	451,25	A3-8000-7-15H	517,89
2000 x 700	A3-8000-7-20S	527,41	A3-8000-7-20H	594,05



TOP
632,13 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-800117-07S	451,25	A3-800117-07H	517,89
1000 x 700	A3-800117-10S	489,33	A3-800117-10H	555,97
1250 x 700	A3-800117-12S	527,41	A3-800117-12H	594,05
1500 x 700	A3-800117-15S	565,49	A3-800117-15H	632,13
2000 x 700	A3-800117-20S	641,65	A3-800117-20H	708,29



↑
↓
Arbeitshöhe
840-1040 mm
einstellbar

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	-	-	-	-
1000 x 700	-	-	-	-
1250 x 700	A3-800217-12S	641,65	A3-800217-12H	708,29
1500 x 700	A3-800217-15S	679,73	A3-800217-15H	746,37
2000 x 700	A3-800217-20S	755,89	A3-800217-20H	822,53



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-815212-07S	589,29	A3-815212-07H	655,93
1000 x 700	A3-815211-10S	613,09	A3-815211-10H	679,73
1250 x 700	A3-815211-12S	636,89	A3-815211-12H	703,53
1500 x 700	A3-815211-15S	660,69	A3-815211-15H	727,33
2000 x 700	A3-815211-20S	708,29	A3-815211-20H	774,93

ERGONOMIE
TIPP!

Für abweichende
Zusammensetzung
der System-Aufbauten
siehe Seite 20+21

AB **432,21 €**

SYSTEM-AUFBAU

(Gesamtbelastbarkeit max. 50 kg,
Einzelelemente max. 30 kg)

Bestandteile:

System-Stützenpaar 2x900 mm, Metallablage- neigbar- Tiefe 300 mm, Etagenbord- Tiefe 300 mm,
Lochplatte Höhe 450 mm, Halteschiene für Sichtlagerkästen (ohne Kästen und Werkzeughalter)



Breite x Tiefe x Höhe mm	passend für		Best.-Nr.	€
	Werkbank	Breite mm		
750 x 40/300 x 900	750/1000/1250/1500/2000		ASAE-KM01-0750.12	432,21
1000 x 40/300 x 900	1000/1250/1500/2000		ASAE-KM01-1000.12	456,01
1250 x 40/300 x 900	1250/1500/2000		ASAE-KM01-1250.12	479,81
1500 x 40/300 x 900	1500/2000		ASAE-KM01-1500.12	503,61
2000 x 40/300 x 900	2000		ASAE-KM01-2000.12	551,21



TOP
824,43 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 700	A3-815712-07S	686,39	A3-815712-07H	753,03
1000 x 700	A3-815711-10S	710,19	A3-815711-10H	776,83
1250 x 700	A3-815711-12S	733,99	A3-815711-12H	800,63
1500 x 700	A3-815711-15S	757,79	A3-815711-15H	824,43
2000 x 700	A3-815711-20S	805,39	A3-815711-20H	872,03



Breite 1500 mm
Modell A3-815211-15S.942
Lackierung: lichtgrau (RAL 7035)
und anthrazitgrau (RAL 7016)

Breite 2000 mm
Modell A3-815711-20S
mit System-Aufbau
ASAE-KM01-2000

BEACHTEN SIE DIE GWG-ABSCHREIBUNGSGRENZE VON 800,00 € (DEUTSCHLAND)



für Schublade				
A	B	C	D	
Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€	
A	120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	39,03
A	180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	45,41
B	120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	59,02
B	180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	67,59
C	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	72,35
D	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	15,23

RAU. 7

WERKBÄNKE SERIE BASIC-8

Beschreibung siehe Seite 6 • Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 18 • System-Aufbauten siehe Seite 20+21



BucheMassiv
Arbeitsplatte

RAU.



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-8455I2-12S	646,41	A3-8455I2-12H	713,05
1500 x 700	A3-8455I2-15S	670,21	A3-8455I2-15H	736,85



TOP 760,65 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-8461I2-12S	670,21	A3-8461I2-12H	736,85
1500 x 700	A3-8461I2-15S	694,01	A3-8461I2-15H	760,65



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-8452I2-12S	741,61	A3-8452I2-12H	808,25
1500 x 700	A3-8452I2-15S	765,41	A3-8452I2-15H	832,05



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-8462I2-12S	765,41	A3-8462I2-12H	832,05
1500 x 700	A3-8462I2-15S	789,21	A3-8462I2-15H	855,85



TOP 851,09 €
Preis/Leistung

↑ Arbeitshöhe
840-1040 mm
einstellbar ↓

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-8466I2-12S	760,65	A3-8466I2-12H	827,29
1500 x 700	A3-8466I2-15S	784,45	A3-8466I2-15H	851,09



TOP 908,21 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-8468I2-12S	817,77	A3-8468I2-12H	884,41
1500 x 700	A3-8468I2-15S	841,57	A3-8468I2-15H	908,21



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 840-1040 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 700	A3-8473I2-12S	951,05	A3-8473I2-12H	1017,69
1500 x 700	A3-8473I2-15S	974,85	A3-8473I2-15H	1041,49

ERGONOMIE
TIPP!

Für abweichende
Zusammensetzung
der System-Aufbauten
siehe Seite 20+21

AB 432,21 €

SYSTEM-AUFBAU
(Gesamtbelastbarkeit max. 50 kg,
Einzelelemente max. 30 kg)

Bestandteile:
System-Stützenpaar 2x900 mm, Metallablage- neigbar- Tiefe 300 mm, Etagenbord- Tiefe 300 mm,
Lochplatte Höhe 450 mm, Halteschiene für Sichtlagerkästen (ohne Kästen und Werkzeughalter)



Breite x Tiefe x Höhe mm	passend für		Best.-Nr.	€
	Werkbank Breite mm			
750 x 40/300 x 900	750/1000/1250/1500/2000		ASAE-KM01-0750.12	432,21
1000 x 40/300 x 900	1000/1250/1500/2000		ASAE-KM01-1000.12	456,01
1250 x 40/300 x 900	1250/1500/2000		ASAE-KM01-1250.12	479,81
1500 x 40/300 x 900	1500/2000		ASAE-KM01-1500.12	503,61
2000 x 40/300 x 900	2000		ASAE-KM01-2000.12	551,21



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-855112-20S	965,33	A3-855112-20H	1.031,97



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-856112-20S	993,89	A3-856112-20H	1.060,53

TOP 1.060,53 €
Preis/Leistung



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-855512-20S	1.027,21	A3-855512-20H	1.093,85



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-856312-20S	1.051,01	A3-856312-20H	1.117,65

TOP 1.117,65 €
Preis/Leistung



↑
↓
Arbeitshöhe
840-1040 mm
einstellbar

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-855412-20S	1.160,49	A3-855412-20H	1.227,13



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-858112-20S	1.184,29	A3-858112-20H	1.250,93



TOP 1.170,01 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-856912-20S	1.103,37	A3-856912-20H	1.170,01



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-856712-20S	1.079,57	A3-856712-20H	1.146,21



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-856812-20S	1.179,53	A3-856812-20H	1.246,17



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm Best.-Nr.	€	Höhe 840-1040 mm Best.-Nr.	€
2000 x 700	A3-857412-20S	1.374,69	A3-857412-20H	1.441,33

WERKBÄNKE SERIE BASIC-7



BucheMassiv
Arbeitsplatte

RAU.

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Baukastensystem mit massiven Werkbankfüßen und Unterbau-Containern (B580 x T650 mm)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90%, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere
- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)

- Flächenlast max. 1.000 kg (bei Unterbau-Container und Werkbankfuß) bzw. max. 750 kg (bei 2 Werkbankfüßen)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 18
- System-Aufbauten siehe Seite 20+21



TOP
370,33 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-7000-1-10S	294,17	A3-7000-1-10H	332,25
1250 x 700	A3-7000-1-12S	313,21	A3-7000-1-12H	351,29
1500 x 700	A3-7000-1-15S	332,25	A3-7000-1-15H	370,33
2000 x 700	A3-7000-1-20S	370,33	A3-7000-1-20H	408,41



TOP
755,89 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-7000-7-10S	356,05	A3-7000-7-10H	394,13
1250 x 700	A3-7000-7-12S	389,37	A3-7000-7-12H	427,45
1500 x 700	A3-7000-7-15S	422,69	A3-7000-7-15H	460,77
2000 x 700	A3-7000-7-20S	489,33	A3-7000-7-20H	527,41



TOP
484,57 €
Preis/Leistung

Arbeitshöhe
790-1140 mm
einstellbar

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-700111-10S	408,41	A3-700111-10H	446,49
1250 x 700	A3-700111-12S	427,45	A3-700111-12H	465,53
1500 x 700	A3-700111-15S	446,49	A3-700111-15H	484,57
2000 x 700	A3-700111-20S	484,57	A3-700111-20H	522,65



TOP
755,89 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-700117-10S	470,29	A3-700117-10H	508,37
1250 x 700	A3-700117-12S	503,61	A3-700117-12H	541,69
1500 x 700	A3-700117-15S	536,93	A3-700117-15H	575,01
2000 x 700	A3-700117-20S	603,57	A3-700117-20H	641,65



Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000 x 700	-	-	-	-
1250 x 700	-	-	-	-
1500 x 700	A3-700211-15S	560,73	A3-700211-15H	598,81
2000 x 700	A3-700211-20S	598,81	A3-700211-20H	636,89



TOP
755,89 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm		Höhe 790-1140 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000 x 700	-	-	-	-
1250 x 700	-	-	-	-
1500 x 700	A3-700217-15S	651,17	A3-700217-15H	689,25
2000 x 700	A3-700217-20S	717,81	A3-700217-20H	755,89



A



B



C



D

für Schublade				
Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€	
A	120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	39,03
A	180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	45,41
B	120-150	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	59,02
B	180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	67,59
C	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	72,35
D	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L	15,23



TOP 665,45 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm	Best.-Nr.	€	Höhe 790-1140 mm	Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-712511-10S	589,29		A3-712511-10H	627,37	
1250 x 700	A3-712511-12S	608,33		A3-712511-12H	646,41	
1500 x 700	A3-712511-15S	627,37		A3-712511-15H	665,45	
2000 x 700	A3-712511-20S	665,45		A3-712511-20H	703,53	



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm	Best.-Nr.	€	Höhe 890 mm	Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-750211-10S	589,29		A3-750211-10M	670,21	
1250 x 700	A3-750211-12S	608,33		A3-750211-12M	689,25	
1500 x 700	A3-750211-15S	627,37		A3-750211-15M	708,29	
2000 x 700	A3-750211-20S	665,45		A3-750211-20M	746,37	



TOP 860,61 €
Preis/Leistung

Arbeitshöhe
890 mm

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm	Best.-Nr.	€	Höhe 890 mm	Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-750911-10S	741,61		A3-750911-10M	822,53	
1250 x 700	A3-750911-12S	760,65		A3-750911-12M	841,57	
1500 x 700	A3-750911-15S	779,69		A3-750911-15M	860,61	
2000 x 700	A3-750911-20S	817,77		A3-750911-20M	898,69	



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm	Best.-Nr.	€	Höhe 890 mm	Best.-Nr.	€
1000 x 700	A3-751311-10S	813,01		A3-751311-10M	893,93	
1250 x 700	A3-751311-12S	832,05		A3-751311-12M	912,97	
1500 x 700	A3-751311-15S	851,09		A3-751311-15M	932,01	
2000 x 700	A3-751311-20S	889,17		A3-751311-20M	970,09	



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm	Best.-Nr.	€	Höhe 890 mm	Best.-Nr.	€
1500 x 700	A3-750913-15S	1.227,13		A3-750913-15M	1.350,89	
2000 x 700	A3-750913-20S	1.265,21		A3-750913-20M	1.388,97	



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe mm	Höhe 840 mm	Best.-Nr.	€	Höhe 890 mm	Best.-Nr.	€
1500 x 700	A3-751313-15S	1.369,93		A3-751313-15M	1.493,69	
2000 x 700	A3-751313-20S	1.408,01		A3-751313-20M	1.531,77	



Breite 1000 mm
Modell A3-712511-10H.942
Lackierung: lichtgrau (RAL 7035) und anthrazitgrau (RAL 7016)

Breite 1000 mm
Modell A3-750911-10S

Breite 1250 mm
Modell A3-751311-10S.942
Lackierung: lichtgrau (RAL 7035) und anthrazitgrau (RAL 7016)

ERGONOMIE
TIPP!

Für abweichende
Zusammensetzung
der System-Aufbauten
siehe Seite 20+21

AB 432,21 €

SYSTEM-AUFBAU
(Gesamtlastbarkeit max. 50 kg,
Einzelelemente max. 30 kg)

Bestandteile:
System-Stützenpaar 2x900 mm, Metallablage- neigbar- Tiefe 300 mm, Etagenbord- Tiefe 300 mm,
Lochplatte Höhe 450 mm, Halteschiene für Sichtlagerkästen (ohne Kästen und Werkzeughalter)



passend für			
Breite x Tiefe x Höhe mm	Werkbank Breite mm	Best.-Nr.	€
750 x 40/300 x 900	750/1000/1250/1500/2000	ASAE-KM01-0750.12	432,21
1000 x 40/300 x 900	1000/1250/1500/2000	ASAE-KM01-1000.12	456,01
1250 x 40/300 x 900	1250/1500/2000	ASAE-KM01-1250.12	479,81
1500 x 40/300 x 900	1500/2000	ASAE-KM01-1500.12	503,61
2000 x 40/300 x 900	2000	ASAE-KM01-2000.12	551,21

WERKBÄNKE MIT FAHRGESTELL SERIE BASIC-8



BucheMassiv
Arbeitsplatte

RAU.

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Querstreben oben (vorne und hinten) sowie unten Ablageboden. Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen sowie Excenterhebel (rechts)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere

- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Flächenlast max. 1.250 kg (bei ausgefahrenem Fahrgestell max. 450 kg).
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 18
- System-Aufbauten siehe Seite 20+21



TOP
746,37 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880	A5-8000-6-07F	679,73
1000 x 700 x 880	A5-8000-6-10F	713,05
1250 x 700 x 880	A5-8000-6-12F	746,37
1500 x 700 x 880	A5-8000-6-15F	779,69
2000 x 700 x 880	A5-8000-6-20F	846,33



150 mm
(50kg)



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880	A5-800116-07F	793,97
1000 x 700 x 880	A5-800116-10F	827,29
1250 x 700 x 880	A5-800116-12F	860,61
1500 x 700 x 880	A5-800116-15F	893,93
2000 x 700 x 880	A5-800116-20F	960,57



Arbeitshöhe
880 mm

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880*	A5-815212-07F*	979,61
1000 x 700 x 880	A5-815216-10F	1.012,93
1250 x 700 x 880	A5-815216-12F	1.046,25
1500 x 700 x 880	A5-815216-15F	1.079,57
2000 x 700 x 880	A5-815216-20F	1.146,21

* ohne Stahlblech-Ablageboden



TOP
1.143,35 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 880*	A5-815712-07F*	1.076,71
1000 x 700 x 880	A5-815716-10F	1.110,03
1250 x 700 x 880	A5-815716-12F	1.143,35
1500 x 700 x 880	A5-815716-15F	1.176,67
2000 x 700 x 880	A5-815716-20F	1.243,31

* ohne Stahlblech-Ablageboden



Schraubstock
Klapplift
120 mm
(einschwenkbar)

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1000 x 700 x 880*	A5-818112-10F*	1.869,73
1250 x 700 x 880	A5-818116-12F	1.903,05
1500 x 700 x 880	A5-818116-15F	1.936,37
2000 x 700 x 880	A5-818116-20F	2.003,01

* ohne Stahlblech-Ablageboden



Schraubstock
Klapplift
120 mm
(einschwenkbar)

TOP
2.000,15 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1000 x 700 x 880*	A5-818312-10F*	1.966,83
1250 x 700 x 880	A5-818316-12F	2.000,15
1500 x 700 x 880	A5-818316-15F	2.033,47
2000 x 700 x 880	A5-818316-20F	2.100,11

* ohne Stahlblech-Ablageboden



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-846112-12F	979,61
1500 x 700 x 880	A5-846112-15F	1.003,41



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-846212-12F	1.074,81
1500 x 700 x 880	A5-846212-15F	1.098,61



TOP 1.070,05 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-846612-12F	1.070,05
1500 x 700 x 880	A5-846612-15F	1.093,85



TOP 1.127,17 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-846812-12F	1.127,17
1500 x 700 x 880	A5-846812-15F	1.150,97



↑
Arbeitshöhe
880 mm
↓

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-847312-12F	1.260,45
1500 x 700 x 880	A5-847312-15F	1.284,25



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-856112-20F	1.365,17



TOP 1.422,29 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-856312-20F	1.422,29



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-858112-20F	1.555,57



TOP 1.474,65 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-856912-20F	1.474,65



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-856712-20F	1.450,85



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-856812-20F	1.550,81



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-857412-20F	1.745,97

FAHRBARE WERKBÄNKE SERIE BASIC-8



BucheMassiv
Arbeitsplatte

RAU.

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm)
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten). Querstreben oben (vorne und hinten) sowie unten Querstrebe (hinten) oder Ablageboden.
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 %, Innen B490 x T560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere

- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Flächenlast max. 450 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite 18
- System-Aufbauten siehe Seite 20+21



TOP
465,53 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 700x 880	A5-8000-1-07S	417,93
1000 x 700 x 880	A5-8000-1-10S	441,73
1250 x 700 x 880	A5-8000-1-12S	465,53
1500 x 700 x 880	A5-8000-1-15S	489,33
2000 x 700 x 880	A5-8000-1-20S	536,93



TOP
565,49 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 700x 880	A5-8000-6-07S	498,85
1000 x 700 x 880	A5-8000-6-10S	532,17
1250 x 700 x 880	A5-8000-6-12S	565,49
1500 x 700 x 880	A5-8000-6-15S	598,81
2000 x 700 x 880	A5-8000-6-20S	665,45



150 mm
(50kg)

↑ Arbeitshöhe
890 mm ↓

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 700x 880	A5-800111-07S	532,17
1000 x 700 x 880	A5-800111-10S	555,97
1250 x 700 x 880	A5-800111-12S	579,77
1500 x 700 x 880	A5-800111-15S	603,57
2000 x 700 x 880	A5-800111-20S	651,17



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 700x 880	A5-800116-07S	613,09
1000 x 700 x 880	A5-800116-10S	646,41
1250 x 700 x 880	A5-800116-12S	679,73
1500 x 700 x 880	A5-800116-15S	713,05
2000 x 700 x 880	A5-800116-20S	779,69



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-800211-12S	694,01
1500 x 700 x 880	A5-800211-15S	717,81
2000 x 700 x 880	A5-800211-20S	765,41



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-800216-12S	793,97
1500 x 700 x 880	A5-800216-15S	827,29
2000 x 700 x 880	A5-800216-20S	893,93



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 700x 880	A5-815212-07S	798,73
1000 x 700 x 880	A5-815216-10S	832,05
1250 x 700 x 880	A5-815216-12S	865,37
1500 x 700 x 880	A5-815216-15S	898,69
2000 x 700 x 880	A5-815216-20S	965,33



TOP
962,47 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 700x 880	A5-815712-07S	895,83
1000 x 700 x 880	A5-815716-10S	929,15
1250 x 700 x 880	A5-815716-12S	962,47
1500 x 700 x 880	A5-815716-15S	995,79
2000 x 700 x 880	A5-815716-20S	1.062,43



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-846112-12S	798,73
1500 x 700 x 880	A5-846112-15S	822,53



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-846212-12S	893,93
1500 x 700 x 880	A5-846212-15S	917,73



Arbeitshöhe
880 mm

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-846612-12S	889,17
1500 x 700 x 880	A5-846612-15S	912,97



TOP
946,29 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-846812-12S	946,29
1500 x 700 x 880	A5-846812-15S	970,09



TOP
1.079,57 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1250 x 700 x 880	A5-847312-12S	1.079,57
1500 x 700 x 880	A5-847312-15S	1.103,37



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-856312-20S	1.241,41



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-858112-20S	1.374,69



TOP
1.293,77 €
Preis/Leistung

ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-856912-20S	1.293,77



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-856812-20S	1.369,93



ERGONOMIE
TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 880	A5-857412-20S	1.565,09

MONTAGEWAGEN SERIE BASIC-7



BucheMassiv
Arbeitsplatte

RAU.

- Oberseite wahlweise:
Melamin-Top (Melamin-Platte, Stärke 19 mm)
Buche-Top (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm)
Metall-Top (mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte)
- Schubladen: Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90%, Innen B 490 x T 560 mm
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere

- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Flächenlast max. 450 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- System-Aufbauten siehe Seite 20+21



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 790	Melamin	A5-LL3.0.8I-M	855,85
1145 x 650 x 795	Buche	A5-LL3.0.8I-B	855,85
1145 x 650 x 795	Metall	A5-LL3.0.8I-MT	898,69

Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 790	Melamin	A5-LL3.0.0I-M	1.017,69
1145 x 650 x 795	Buche	A5-LL3.0.0I-B	1.017,69
1145 x 650 x 795	Metall	A5-LL3.0.0I-MT	1.060,53



TOP
1.065,29 €
Preis/Leistung

Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 970	Melamin	A5-LL5.12.12I-M	855,85
1145 x 650 x 975	Buche	A5-LL5.12.12I-B	855,85
1145 x 650 x 975	Metall	A5-LL5.12.12I-MT	898,69

Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 970	Melamin	A5-LL5.1.12I-M	1.065,29
1145 x 650 x 975	Buche	A5-LL5.1.12I-B	1.065,29
1145 x 650 x 975	Metall	A5-LL5.1.12I-MT	1.108,13



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 970	Melamin	A5-LL5.8.8I-M	960,57
1145 x 650 x 975	Buche	A5-LL5.8.8I-B	960,57
1145 x 650 x 975	Metall	A5-LL5.8.8I-MT	1.003,41

Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 970	Melamin	A5-LL5.1.1I-M	1.274,73
1145 x 650 x 975	Buche	A5-LL5.1.1I-B	1.274,73
1145 x 650 x 975	Metall	A5-LL5.1.1I-MT	1.317,57



A

B

C

D

für Schublade			
Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18	39,03
A	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14	45,41
B	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-20	59,02
B	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (3x95, 6x190)	A9-15	67,59
C	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26	72,35
D	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L 15,23

SCHUBLADENSCHRÄNKE SERIE BASIC-7



BucheMassiv
Arbeitsplatte

RAU.

- Oberseite wahlweise:
Melamin-Top (Melamin-Platte, Stärke 19 mm)
Buche-Top (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm)
Metall-Top (mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte)
- Schweißkonstruktion
- Schubladen: Auszug ca. 90%
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstziehende Federscharniere
- Komplett integrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Flächenlast max. 750 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- **Lieferung komplett montiert**
- System-Aufbauten siehe Seite 20+21



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 1030	Melamin	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.2I-M	694,01
580 x 650 x 1035	Buche	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.2I-B	694,01
580 x 650 x 1035	Metall	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.2I-MT	717,81



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 1030	Melamin	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.2.2I-M	1.350,89
1145 x 650 x 1035	Buche	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.2.2I-B	1.350,89
1145 x 650 x 1035	Metall	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.2.2I-MT	1.393,73



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 1030	Melamin	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.6I-M	846,33
580 x 650 x 1035	Buche	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.6I-B	846,33
580 x 650 x 1035	Metall	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-L7.6I-MT	870,13



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 1030	Melamin	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.6.6I-M	1.617,45
1145 x 650 x 1035	Buche	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.6.6I-B	1.617,45
1145 x 650 x 1035	Metall	L (490 x 560 mm)	100 kg	A3-LL7.6.6I-MT	1.660,29




Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
770 x 650 x 1030	Melamin	XL (680 x 560 mm)	75 kg	A3-XL7.6I-M	951,05
770 x 650 x 1035	Buche	XL (680 x 560 mm)	75 kg	A3-XL7.6I-B	951,05
770 x 650 x 1035	Metall	XL (680 x 560 mm)	75 kg	A3-XL7.6I-MT	979,61



Breite x Tiefe x Höhe mm	Top	Schubladen innen	Tragkraft	Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 1030	Melamin	XXL (1055 x 560 mm)	50 kg	A3-XXL7.6I-M	1.427,05
1145 x 650 x 1035	Buche	XXL (1055 x 560 mm)	50 kg	A3-XXL7.6I-B	1.427,05
1145 x 650 x 1035	Metall	XXL (1055 x 560 mm)	50 kg	A3-XXL7.6I-MT	1.469,89

für Schublade Größe	Inhalt Höhe	Inhalt	Best.-Nr.	€
A	L	120-150	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-18 39,03
A	L	180-360	1 x Trennwand 560 / 4 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-14 45,41
B	L	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm	A9-26 72,35
C	L	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (490x560)	A9-ARM-L 15,23
D	XL	120-150	2 x Trennwand 560 / 9x Trennblech (6x190, 3x285)	A9-51 66,16
D	XL	180-360	2 x Trennwand 560 / 9 x Trennblech (6x190, 3x285)	A9-52 75,59
E	XL	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 24 Mulden, Höhe 90 mm	A9-66 87,58
F	XL	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (680x560)	A9-ARM-XL 19,99
G	XXL	120-150	3 x Trennwand 560 / 12 x Trennblech (3x190, 9x285)	A9-71 98,06
G	XXL	180-360	3 x Trennwand 560 / 12 x Trennblech (3x190, 9x285)	A9-72 111,10
H	XXL	120-360	1 x Tiefzieheinsatz mit 16 Mulden, Höhe 90 mm 3 x Trennwand 560 / 6 x Trennblech (2x190, 2x285)	A9-86 147,56
I	XXL	alle	1 x Anti-Rutsch-Matte (1055x560)	A9-ARM-XXL 30,46



ARBEITSBÄNKE SERIE TOM



BucheMassiv
Arbeitsplatte

RAU.

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte (Stärke 40 mm) mit beidseitigem Deckfurnier.
- Systemunterbau mit Gestellfüßen aus Stahlrohr (60x30 mm) mit integrierter Höhenverstellung sowie Querstreben oben zur Arbeitsplattenauflage (vorne und hinten).



TOP über 10% Ersparnis
1. Arbeitsbank = 370,33 €
jede weitere = 332,25 €

ERGONOMIE TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
1500 x 700 x 780-1100	A6-625-157*	370,33

* Bitte beachten Sie: dieser Artikel ist ausschließlich in lichtgrau (RAL 7035) erhältlich ist.

- Flächenlast max. 500 kg
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035)
- Lieferung zerlegt- einfachste Montage
- Zubehör (Ablage, Lochplatte, usw.) siehe Seite unten
- System-Aufbauten siehe Seite 20+21



TOP über 11% Ersparnis
1. Arbeitsbank = 417,93 €
jede weitere = 370,33 €

ERGONOMIE TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
2000 x 700 x 780-1100	A6-625-207*	417,93

* Bitte beachten Sie: dieser Artikel ist ausschließlich in lichtgrau (RAL 7035) erhältlich ist.

SCHRAUBSTOCK



Backenbreite 120 mm
Montage: Durch Verschrauben auf die Tischplatte
Plattenstärke min. 40 mm
(Befestigungsmaterial enthalten)
Passend für Werkbänke BASIC-4, BASIC-7, BASIC-8

Best.-Nr.	€
A9-SS120	257,04

SCHRAUBSTOCK MIT KLAPPLIFT



Schraubstock Backenbreite 120 mm
Klapplift inkl. Höhenverstellrichtung,
zur Höhenverstellung und Drehung
des Schraubstocks.

Montage: Durch Verschrauben an die Tischplatte
Plattenstärke min. 40 mm
(Befestigungsmaterial enthalten)
Passend für Werkbänke BASIC-8 (die Montage
erfolgt werksseitig; für Nachrüstung ungeeignet)
und BASIC-4 sowie BASIC-7

ERGONOMIE TIPP!

Best.-Nr.	€
A9-SSKL120	899,64

ARBEITSPLATTENAUFLAGE



Farbe: transparent
Eigenschaften: Spritzwasserfest und schmutzresistent.
Temperaturbeständig bis 80° C (kurzzeitig 100° C).
Shore Härte 65 (Skala D) nach DIN EN ISO 868.

Breite x Tiefe x Stärke mm	Best.-Nr.	€
750 x 700 x 2	A9-APA-PL07	85,68
1000 x 700 x 2	A9-APA-PL10	95,20
1250 x 700 x 2	A9-APA-PL12	104,72
1500 x 700 x 2	A9-APA-PL15	114,24
2000 x 700 x 2	A9-APA-PL20	133,28

ABLAGE



Mit 3-seitigem Abrollrand
(ohne Sichtlagerkästen)
Montage: Durch Verschrauben auf die Tischplatte
(Befestigungsmaterial enthalten)

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
750 x 300 x 375	A9-AL07	157,08
1000 x 300 x 375	A9-AL10	171,36
1250 x 300 x 375	A9-AL12	185,64
1500 x 300 x 375	A9-AL15	199,92
2000 x 300 x 375	A9-AL20	228,48


LOCHPLATTE ZUR WERKBANKMONTAGE ODER WANDMONTAGE

Höhe 450 mm mit 4-Kant Systemlochung.
Werkzeughalterset bestehend aus 2 Ablagekästen und 12-teiligem Hakenset.

Werkbankmontage: Durch Verschrauben an die Tischplatte
Plattenstärke min. 40 mm
(Befestigungsmaterial enthalten)
Passend für Werkbänke BASIC-7, BASIC-8, Arbeitsbänke TOM

Wandmontage: Anschrauben an die Wand
(Befestigungsmaterial nicht enthalten)

Breite x Höhe mm	ohne Werkzeughalterset		mit Werkzeughalterset	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	A9-L07DM	203,73	A9-L07DM-01	203,73
1000	A9-L10DM	215,15	A9-L10DM-01	215,15
1250	A9-L12DM	226,58	A9-L12DM-01	226,58
1500	A9-L15DM	238,00	A9-L15DM-01	238,00
2000	A9-L20DM	267,51	A9-L20DM-01	267,51



ROLLWERKBANK

MIT BEIDSEITIG AUSZIEHBAREN SCHUBLADEN

- Oberseite wahlweise:
Buche-Top (Buche-Massiv-Platte, Stärke 25 mm)
ABS-Top (Metallträger inkl. Verbundplatte mit allseitigem Abrollrand, Höhe 25 mm)
- Stahlblechkonstruktion
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (davon 1 mit Feststeller), Rollen-Ø 100 mm
- Schubladen: Tragkraft 30 kg, Auszug ca. 65%, Innen B 500 x T 400 mm



BucheMassiv
Arbeitsplatte

RAU.

- Seitenwand (rechts) mit Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Hakenset, Ablagekasten, Halterungen, etc.
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüssel)
- Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg
- Pulverbeschichtung in anthrazitgrau (RAL 7016) und lichtgrau (RAL 7035)
- **Lieferung komplett montiert** (Schiebegriff und Rollensatz beigelegt)



Breite x Tiefe x Höhe mm	TOP	Best.-Nr.	€
675 x 450 x 950	Buche	A2-6030BT	503,61

Breite x Tiefe x Höhe mm	TOP	Best.-Nr.	€
960 x 450 x 950	Buche	A2-6010BT	532,17



Breite x Tiefe x Höhe mm	TOP	Best.-Nr.	€
675 x 450 x 950	ABS	A2-6030MT	532,17


Breite x Tiefe x Höhe mm	TOP	Best.-Nr.	€
960 x 450 x 950	ABS	A2-6010MT	570,25

Hakenset 1

- bestehend aus:
3 x Doppel-Haken T 35 mm
4 x Einfach-Haken T 35 mm
3 x Einfach-Halter T 100 mm
1 x Rund-Halter Ø 40 mm
1 x U-Halter T 20 mm

Hakenset 2

- bestehend aus:
2 x Doppel-Haken T 50 mm
4 x Einfach-Haken T 35 mm
3 x Einfach-Haken T 75 mm
1 x Rohr-Halter Ø 60 mm
1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile
1 x U-Halter T 20 mm



Hakenset 1	Hakenset 2	Inhalt	Best.-Nr.	€
1	12-teilig	12-teilig	A9-WB12	52,36
2	12-teilig	12-teilig	A9-WZ12	71,40



Ablagekasten
zum Einhängen in die Seitenwand.

Breite x Tiefe x Höhe mm	Best.-Nr.	€
300 x 125 x 65	A9-EW300	22,85



A Steckleisten	B Anti-Rutsch-Matte	für Schubladenhöhe mm	Best.-Nr.	€
3xTiefe, 2xBreite	500x400 mm	A	A9-29	17,14
			A9-30	20,94
		B	A9-ARM-RW	12,38

1a BEFESTIGUNGSSATZ MIT SYSTEM-STÜTZEN

Montage an:

- Werkbänke Seite 2-4, 6-9 10-11
- Fahrbare Werkbänke Seite 14-15
- Schubladenschränke Seite 17
- Werkbänke mit Fahrgestell Seite 12-13
- Montagewagen Seite 16
- Arbeitsbänke Seite 18


Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Tischplatte an das Gestell angebracht.

Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden an den Befestigungssatz angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der Tischplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Tischplatte). Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.

Wählen Sie den zur Breite Ihres Arbeitsplatzes passenden Befestigungssatz mit System-Stützen und danach die entsprechenden Anbauelemente [2](#)-[14](#).

Belastbarkeit: max. 100 kg (Gesamtbelastbarkeit) **ERGONOMIE TIPP!**

Tischbreite mm	für Werkbänke (zum Teil nachrüstbar bitte fragen Sie an) Best.-Nr.	€
750	AEE-BW214-0750G	184,69
1000	AEE-BW214-1000G	190,40
1250	AEE-BW214-1250G	196,11
1500	AEE-BW214-1500G	201,82
2000	AEE-BW214-2000G	213,25



ERGONOMIE TIPP!

Werkbank Breite 1500 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen [1a](#)
 System-Stützen laufen hinter der Arbeitsplatte nach oben
 - System-Stützen in der Höhe verstellbar
 - Anbauelemente allseitig anbaubar



Werkbank Breite 750 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen [1a](#) und Anbauelementen



Werkbank Breite 1000 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen [1a](#) und Anbauelementen



Werkbank Breite 1250 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen [1a](#) und Anbauelementen



Werkbank Breite 1500 mm inkl. System-Stützenpaar 2x700 mm und Anbauelementen [1b](#)



Werkbank Breite 2000 mm inkl. Befestigungssatz mit System-Stützen [1a](#) und Anbauelementen

1b SYSTEM-STÜTZENPAAR

Montage auf:

- Werkbänke Seite 2-4, 6-9, 10-11
- Fahrbare Werkbänke Seite 14-15
- Werkbänke mit Fahrgestell Seite 12-13
- Arbeitsbänke Seite 18

Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden mittels einer Montageplatte direkt mit der Tischplatte verschraubt. Die Stärke der Tischplatte muss mind. 40 mm betragen und es muss sich um eine Platte mit massivem Kern handeln. Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.

Sie können mit dem System-Stützenpaar jede Systemfeldbreite (750, 1000, 1250, 1500, 2000 mm) erzeugen und danach mit den entsprechenden Anbauelementen [2](#)-[14](#) ergänzen.

Belastbarkeit: max. 50 kg (Gesamtbelastbarkeit)
 Nutzhöhe: 700, 900 oder 1400 mm


Tischbreite mm	Stützenpaar Höhe mm	für Plattenstärke 40 mm (auch nachrüstbar) Best.-Nr.	€
alle	2 x 700	AE-EHP700-2	133,28
alle	2 x 900	AE-EHP900-2	142,80
alle	2 x 1400	AE-EHP1400-2	180,88



ERGONOMIE TIPP!



Werkbank Breite 1500 mm inkl. System-Stützenpaar 2x900mm [1b](#)
 - System-Stützen werden auf der Arbeitsplatte verschraubt
 - Anbauelemente allseitig anbaubar



2 AUSLEGERPAAR

Tiefe 550 x Höhe 300 mm
 Einbauhöhe stufenlos verstellbar
 Belastbarkeit: max. 30 kg
 Montage an: System-Stützen
 Aufnahme von: Laufschiene/Montageschiene (max. 2 Stück)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-AP	85,68

3 LAUFSCHIENE/ MONTAGESCHIENE

C-Profil 40x40x2 mm
 Einbautiefe stufenlos verstellbar

Belastbarkeit: max. 30 kg
 Montage an: Auslegerpaar
 Aufnahme von: Beleuchtungsleiste, Laufwagen mit Karabiner

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
750	AEE-LS-MS0750	50,46
1000	AEE-LS-MS1000	53,31
1250	AEE-LS-MS1250	56,17
1500	AEE-LS-MS1500	59,02
2000	AEE-LS-MS2000	64,74

4 LED-ARBEITSPLATZLEUCHE
 (ohne Laufschiene/Montageschiene)

Langfeldleuchte (Leuchtgehäuse aus Aluminium).
 Integrierter elektronischer LED-Konverter.
 Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker.
 Lichtfarbe neutralweiß Farbtemperatur 4000 Kelvin (840).
 CE-Kennzeichen. Schutzart IP20.
 600-LED: 10 Watt, 1323 Lumen.
 1200-LED: 25 Watt, 3112 Lumen.

Die Arbeitsplatzleuchte kann innerhalb der Laufschiene/Montageschiene stufenlos nach links oder rechts verschoben werden.

Montage an: Laufschiene/Montageschiene

Leuchtenbreite	Best.-Nr.	€
500 mm	AE-APL-D-600-LED	371,28
1188 mm	AE-APL-D-1200-LED	390,32

5 LAUFWAGEN MIT KARABINER
 (ohne Laufschiene/Montageschiene)

Laufwagen mit 8 Rollen.
 Die Laufschiene/Montageschiene kann mit mehreren Laufwagen mit Karabiner ergänzt werden.

Belastbarkeit: max. 30 kg
 Montage in: Laufschiene/Montageschiene
 Aufnahme von: Seilzug / Balancer

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-LW	24,75



6 ETAGENBORD - TIEFE 300 MM

Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug.
 Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.
 Eine Halteschiene für Sichtlagerkästen kann bei Bedarf als hintere Anschlagleiste verwendet werden.

Belastbarkeit: max. 30 kg
 Montage an: System-Stützen von vorne
 System-Stützen von hinten

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
750	AEE-EB0750-300M	123,76
1000	AEE-EB1000-300M	133,28
1250	AEE-EB1250-300M	142,80
1500	AEE-EB1500-300M	152,32
2000	AEE-EB2000-300M	171,36



7 METALLABLAGE - NEIGBAR - TIEFE 300 MM

Ablage mit allseitigen Aufkantungen inkl. Konsolen und Unterzug.
 Neigungsverstellung stufenlos von 0° - 30°.
 Tiefenposition um 120 mm verstellbar.
 Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.

Belastbarkeit: max. 30 kg
 Montage an: System-Stützen von vorne
 System-Stützen von hinten (keine Neigungsverstellung)

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	AEE-AB0750-300	123,76
1000	915	AEE-AB1000-300	133,28
1250	1165	AEE-AB1250-300	142,80
1500	1415	AEE-AB1500-300	152,32
2000	1915	AEE-AB2000-300	171,36



8 KARTONAGENMAGAZIN - TIEFE 600 MM

Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 25 mm) mit C-Profil (vorne+hinten, 40x40 mm) zur variablen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen. Die Montagekonsolen (links+rechts) führen bei zentrierter Montage zu einem Platten-überstand von ca. 280 mm (vorne+hinten), dieser kann um ca. 125 mm variiert werden.
 Steckbügel (T 550 mm): H1 = H 300 mm; H2 = H 500 mm.
 Belastbarkeit: max. 30 kg
 Montage an: System-Stützen (dazwischen)

Feldbreite mm	Steckbügel	Best.-Nr.	€
750	2xH1 + 2xH2	AEE-KAM0750-600M	228,48
1000	2xH1 + 3xH2	AEE-KAM1000-600M	257,04
1250	3xH1 + 3xH2	AEE-KAM1250-600M	285,60
1500	3xH1 + 4xH2	AEE-KAM1500-600M	314,16
2000	4xH1 + 5xH2	AEE-KAM2000-600M	371,28




9 LOCHPLATTE - HÖHE 450 MM

Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte—Lochmitte 38 mm). Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage und Halteschiene für Sichtlagerkästen montiert werden.

Belastbarkeit: max. 30 kg
 Montage an: System-Stützen (dazwischen)
 Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	AEE-LP0750-450	121,86
1000	915	AEE-LP1000-450	133,28
1250	1165	AEE-LP1250-450	144,70
1500	1415	AEE-LP1500-450	156,13
2000	1915	AEE-LP2000-450	178,98
Montageadapter *	AE-FBH-LP	57,12	

* Montageadapter an beliebiger Stelle auf der Lochplatte platzierbar. Für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).




10 HALTESCHIENE FÜR SICHTLAGERKÄSTEN UND/ODER ENERGIELEISTE

Geeignet für alle Sichtlagerkästen mit offener Einhängekante

Belastbarkeit: max. 30 kg
 Montage an: System-Stützen von vorne
 System-Stützen von hinten
 Aufnahme von: Sichtlagerkästen
 Energieleiste

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	AEE-KES0750	55,22
1000	915	AEE-KES1000	59,02
1250	1165	AEE-KES1250	62,83
1500	1415	AEE-KES1500	68,54
2000	1915	AEE-KES2000	74,26



11 ENERGIELEISTE

Energieleiste mit 5x Schutzkontakt-Steckdose, Ein/Aus-Schalter (beleuchtet), Anschlusskabel 2000 mm mit Stecker.
 Durch die beiden Montageplatten (links und rechts) kann die gesamte Energieleiste mit einer Neigung bis zu 30° montiert werden.

Montage an: System-Stütze (vertikal)- allseitig
 Lochplatte (vertikal und horizontal)- von vorne
 Lochplatte (vertikal und horizontal)- von hinten
 Halteschiene für Sichtlagerkästen und/oder Energieleiste

Leiste mm	Best.-Nr.	€
380	AE-EL-D-500	109,48



12 SCHWENKARM MIT TABLAR

Tablar (neigbar) B450 x T250 mm mit Aufkantungen.
 Schwenkarm mit 3 Gelenken.
 (auch für Tastaturaufnahme geeignet)

Belastbarkeit: max. 15 kg
 Montage an: System-Stützen (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-T-SA-FB	304,64



13 SCHWENKARM FÜR FLACHBILDSCHIRM

Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).
 Schwenkarm mit 2 Gelenken.

Belastbarkeit: max. 15 kg
 Montage an: System-Stützen (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-FBH	95,20



14 SCHWENKARM FÜR FLACHBILDSCHIRM MIT TABLAR

Schwenkarm mit 2 Gelenken zur horizontalen Verstellung.
 Aufnahmeplatte (neigbar und höhenverstellbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) für Flachbildschirm.
 Tablar (neigbar) für Tastatur und Maus (innen B640xT240 mm).

Belastbarkeit: max. 15 kg
 Montage an: System-Stützen (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	AE-410	171,36

- Stahlrohr-Grundgestell mit Melaminharzbeschichteter Ablageplatte.
- Zentralsäule zur Aufnahme der Anbauelemente** (Einbaurastrer 100 mm).
- Lochplatte mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
- Ablage-gerade (melaminharzbeschichtet) mit Tragkonsolen aus Stahlblech.
- Ablagekasten für Lochplatte B450 x T125 x H65 mm.
- Desinfektionsmittel-Set** für Wand- oder Lochplattenmontage: Desinfektionsmittelspender B100 x T160 x H290 mm für hygienische Unterarmbedienung. Hand-Desinfektionsmittel (1000 ml).
- Ausführung** wahlweise stationär (mit Höhenausgleichsfüßen) oder fahrbar (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm)
- Gesamtbelastbarkeit max. 100 kg bzw. max. 15 kg je Anbauelement.
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010)
- Zerlegte Lieferung- einfachste Montage



! Alle Einbauelemente: - verstellbar

ERGONOMIE TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 620 x 1610	stationär	A7-6000-HS2-2S	855,85
650 x 620 x 1700	fahrbar	A7-6000-HS2-2F	912,97

COMPUTER-SÄULEN "SLIM-LINE"

- Ideal bei beengten Platzverhältnissen durch geringe Tiefe (350 mm) und der Option, den Unterbauschrank (H 900 mm) wahlweise mit Tür rechts oder mit Tür links (Anschlag immer rechts) zu montieren.
- Monitorgehäuse B600 x T350 x H700 mm, Monitorfach (innen B585 x T330 x H540 mm). Sichtfenster für Bildschirm bis max. 26" geeignet.
- Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.

- Ausführung wahlweise stationär (inkl. Nivelliertellern) oder fahrbar (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; Rollen-Ø 50 mm, Bauhöhe 70 mm).
- Gesamtbelastbarkeit max. 500 kg (stationär) bzw. max. 150 kg (fahrbar).
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010).
- Zerlegte Lieferung- einfachste Montage



Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
600 x 350 ¹ x 1650	stationär	A7-CS-SL-M1	475,05
600 x 350 ¹ x 1700	fahrbar	A7-CS-SL-M1F	560,73

Breite x Tiefe x Höhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
600/975 x 350/610 ¹ x 1675	stationär	A7-CS-SL-M2	522,65
600/975 x 350/610 ¹ x 1725	fahrbar	A7-CS-SL-M2F	608,33

¹ Kufen (unten) bei stationärer und fahrbarer Ausführung Gesamttiefe 570 mm

¹ Kufen (unten) bei stationärer und fahrbarer Ausführung Gesamttiefe 570 mm

COMPUTER-SCHRÄNKE

- Die Modelle sind **wahlweise** ohne oder mit **Monitorgehäuse** lieferbar. B650 x T250 x H710 mm, Monitorfach (innen B580 x T230 x H530 mm), inkl. Belüftungsgitter und Kabeldurchlässe. Sichtfenster für Bildschirm bis max. 26" geeignet.
- Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.
- Ausführung** wahlweise stationär oder fahrbar (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm)
- Gesamtbelastbarkeit max. 750 kg (stationär) bzw. max. 450 kg (fahrbar)
- Pulverbeschichtung in lichtgrau (RAL 7035) und enziablau (RAL 5010)
- Lieferung komplett montiert**



Alle Einbauelemente:
- ausziehbar
- verstellbar

ERGONOMIE TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 520 x 1060	-	stationär	A7-650-M99	541,69
650 x 520 x 1185	-	fahrbar	A7-650-M99F	627,37



Alle Einbauelemente:
- ausziehbar
- verstellbar

ERGONOMIE TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 520 x 1060	-	stationär	A7-1100T-M99	760,65
1100 x 520 x 1185	-	fahrbar	A7-1100T-M99F	846,33



Alle Einbauelemente:
- ausziehbar
- verstellbar

ERGONOMIE TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 520 x 1770	Tiefe 250 mm	stationär	A7-650-M99-MG2	674,97
650 x 520 x 1895	Tiefe 250 mm	fahrbar	A7-650-M99-MG2F	760,65



Alle Einbauelemente:
- ausziehbar
- verstellbar

ERGONOMIE TIPP!

Breite x Tiefe x Höhe mm	Monitorgehäuse	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 520 x 1770	Tiefe 250 mm	stationär	A7-1100T-M99-MG2	1.017,69
1100 x 520 x 1895	Tiefe 250 mm	fahrbar	A7-1100T-M99-MG2F	1.103,37

... DAMIT KOMMEN SIE HOCH HINAUS



BucheMassiv
Arbeitsplatte

RAU.

In unserem Sortiment führen wir eine Vielzahl an Elektrisch Höhenverstellbaren Arbeitsplätzen (Serien adlatus150, adlatus300, adlatus600). Bei diesen Arbeitsplätzen lässt sich die Arbeitshöhe per Knopfdruck um 400 mm verstellen. Mit unterschiedlichen Abmessungen, Traglasten und Zubehörprogrammen lässt sich mit den Arbeitsplätzen der Serie adlatus ein Traumarbeitsplatz konfigurieren.

ELEKTRISCH HÖHENVERSTELLBARE ARBEITSPLÄTZE SERIE *adlatus*



720-1120 MM



740-1140 MM

Rau-Fachhandelspartner

werkbank360
RUNDUM DAS MAXIMUM

REINHOLD P. GERNER GMBH
WIESFLECKENSTRASSE 6
72336 BALINGEN

TEL: +49(0)7433 14077-0
INFO@WERKBANK360.DE
WWW.WERKBANK360.DE

werkbank360.de –
RUNDUM DAS MAXIMUM

Alle 16 Produktwelten – über 12.000 Artikel
finden Sie auf werkbank360.de

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich über den autorisierten Fachhandel. Unsere Angebote gelten für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und sonstige Selbstständige.

Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer, gültig ab 01.01.2024. Alle Aktionsmodelle versenden wir in der angebotenen Lackierung innerhalb von 5 Werktagen.

Sie erhalten alle Aktionsmodelle aufpreisfrei auch in einer abweichenden Farbzusammenstellung, wobei Sie aus 14 Standardfarben auswählen können. Diese sind: RAL3000-feuerrot, RAL5002-ultramarinblau, RAL5010-enzianblau, RAL5011-stahlblau, RAL5012-lichtblau, RAL5015-himmelblau, RAL5018-türkisblau, RAL6011-resedagrün, RAL7016-anthrazitgrau, RAL7031-blaugrau, RAL7035-lichtgrau, RAL7045-telegrau, RAL9006-weißaluminium, RAL9011-graphitschwarz. Die Farben/Farbkombinationen aus RAL5010-enzianblau, RAL5012-lichtblau, RAL7016-anthrazitgrau und RAL7035-lichtgrau versenden wir innerhalb von 5 Werktagen, die anderen Farben/Farbkombinationen versenden wir innerhalb von 20 Werktagen.

Lieferung:

Lieferungen innerhalb Deutschlands liefern wir DAP (gem. Incoterms® 2010). DAP (geliefert benannter Ort) bedeutet, dass Ihnen die Ware auf dem ankommenden Beförderungsmittel entladebereit am benannten Bestimmungsort zur Verfügung gestellt wird. Alle Kosten bis zum Entladeort werden von uns übernommen. Die Anlieferung kann mit einem 40 Tonner LKW (Sattelzug oder Zugmaschine mit Anhänger) erfolgen. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass der Entladeort mit diesem LKW angefahren und eine Entladung Ihrerseits erfolgen kann. Für die Entladung ist eine Laderampe, ein Stapler oder eine sonstige nach Ihrem Ermessen erforderliche Entlademöglichkeit erforderlich. Sollte zur besseren und/oder einfacheren Entladung die Zustellung durch einen LKW mit Hebebühne erforderlich sein, so geben Sie uns bitte mit Ihrer Bestellung diese Information, damit wir dies veranlassen können. Hierdurch entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten.

Für Lieferungen in andere Länder innerhalb der Europäischen Union sowie der Schweiz berechnen wir die folgenden Kosten² je Artikelpalette¹: **Belgien** 45,00 €; **Bulgarien** 195,00 €; **Dänemark** 95,00 €; **Estland** 225,00 €; **Finnland** 150,00 € (in FI-PLZ 00-09, 10-19, 20-21, 23-29, 30-39) - 220,00 € (in FI-PLZ 40-49, 50-59, 60-69, 70-79) - 250,00 € (in FI-PLZ 22, 80-89, 90-99); **Frankreich** 70,00 € (in F-PLZ 67-68) - 140,00 € (in F-PLZ 01-03, 07-08, 10, 15, 21, 25-26, 38-39, 42-43, 51-52, 54-55, 57-59, 60, 62-63, 69, 70-71, 73-75, 77-78, 80, 88-89, 90-95) - 210,00 € (in F-PLZ 04-06, 09, 11-14, 16-19, 22-24, 27-29, 30-37, 40-41, 44-49, 50, 53, 56, 61, 64-66, 72, 76, 79, 81-87); **Griechenland** 275,00 €; **Irland** 350,00 €; **Italien** 140,00 € (in IT-PLZ 10-19, 20-29, 30-39, 40-48) - 190,00 € (in IT-PLZ 00-06, 50-59, 60-67, 70-75, 80-89) - 240,00 € (in IT-PLZ 07-09, 90-98); **Kroatien** 195,00 €; **Lettland** 195,00 €; **Litauen** 195,00 €; **Luxemburg** 45,00 €; **Niederlande** 45,00 €; **Österreich** 45,00 €; **Polen** 95,00 €; **Portugal** 320,00 €; **Rumänien** 195,00 €; **Schweden** 95,00 € (in SE-PLZ 20-27) - 150,00 € (in SE-PLZ 28-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79) - 250,00 € (in SE-PLZ 90-99); **Schweiz** 75,00 € zzgl. Sendungskosten (Erstellung Zolldokumente, Vorstellung Zoll) von 80,00 € (verzollt, unverteuert); **Slowakei** 105,00 €; **Slowenien** 130,00 €; **Spanien** 160,00 € (in ES-PLZ 08, 17, 25, 43) - 210,00 € (in ES-PLZ 01-03, 05-06, 09-10, 12-13, 16, 19-20, 22, 24, 26, 28, 30-31, 33-34, 37, 39-40, 42, 44-50) - 290,00 € (in ES-PLZ 04, 11, 14-15, 18, 21, 23, 27, 29, 32, 36, 41); **Tschechien** 75,00 €, **Ungarn** 105,00 €.

Andere Länder auf Anfrage.
¹ Bitte beachten Sie zur Artikelpalette:

Artikel in einer Breite bis 2000 mm benötigen für den Transport 1 Artikelpalette; Artikel in einer Breite von 2001 mm bis 3000 mm benötigen für den Transport 2 Artikelpaletten (Gruppenwerkbenke benötigen generell 4 Artikelpaletten).

² Bei Aufträgen welche per Post- oder Paketservice versendet werden, berechnen wir anstelle der angegebenen Kosten eine Auftragspauschale in Höhe von 20,00 €.

Änderungen jeglicher Art vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

[Best.-Nr. Aktionsprospekt-2024] – [Stand 01.24]
ES+85 | FT+65 | FB+25 | TV-SC+20 | AP11x0,8