

Schwerlastwerkbank - 2.500 kg | 700 mm | 2500

Ergonomische Buche-Arbeitsplatte ? 50 mm Stärke ? Nachhaltiger Oberflächenschutz ? Jetzt entdecken und optimieren!

Artikelnummer 720204-007



Beschreibung

- Arbeitsplatte Buche-Massiv, Stärke 50 mm.
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar.
- Systemunterbau, B2320 x T660 x H800 mm.
- Einbaumaß unten: 2xB1040 x T660 x H620 mm.
- 6-Fuß Schweißgestell mit drei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (80x80x3 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten).
 Gestellfüße unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten (120x120x5 mm). Querstreben aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (vorne, hinten).

Eigenschaften

Ablageboden ohne Ablageboden

MobilitätstationärFlächenlast stationär2500 kgPlattenstärke50 mm

Plattenart Buche-Massiv-Platte

 Tiefe
 700 mm

 Breite
 2500 mm

 Höhe
 850 mm



Detailbilder





