

# Arbeitstisch Serie adlatus 150 | 800 mm | 2000

Arbeitstisch adlatus 150 Linoleum jetzt kaufen ? 5 Jahre Garantie ? Kostenloser Versand ? Höchste Qualität ? Fachberatung ? 1.504,47 €

Artikelnummer 720565-009





## Beschreibung

- Arbeitsplatte mit Linoleum-/Universal-Belag, Stärke 25 mm.
- Oberseite mit 2 mm starkem Universal/Linoleum Belag. Antistatisch, fungizid, bakteriostatisch, spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Empfindlich gegenüber Alkalien mit einem pH-Wert über 9 (z.B. Seife, Ammoniak). Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN4102. Plattenkern aus Spanplatte, allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.
- Unterkonstruktion inklusive Rahmen unter der Platte in den Abmessungen, B1990 x T750 x H700-1100 mm.
- 2 Hubsäulen zur stufenlosen elektrischen Höhenverstellung per Knopfdruck. Nivellierbare Füße sichern einen festen Stand durch eine millimetergenaue Anpassungsmöglichkeit an den Boden.
- Der integrierte Linearantrieb sichert auch bei asymmetrischer Belastung eine synchrone Verstellung der Arbeitshöhe. Der Stromverbrauch im Standby-Modus beträgt lediglich 0,1 Watt.
- Für mehr Flexibilität kann der Tisch mit einer Akkubox betrieben werden, um eine permanente Anbindung an das Stromnetz zu vermeiden. Dies wird vor allem dann empfohlen, wenn der Tisch mit Rollen ausgestattet wird.
- Bitte beachten Sie, dass bei Arbeitstischen mit der Traglast 150 kg maximal zwei Zubehörelemente verwendet werden können.

## Eigenschaften

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>Ablageboden</b>           | ohne Ablageboden           |
| <b>Breite</b>                | 2000 mm                    |
| <b>Höhe bis</b>              | 1120 mm                    |
| <b>Mobilität</b>             | stationär                  |
| <b>Höhe von</b>              | 720 mm                     |
| <b>Plattenstärke</b>         | 25 mm                      |
| <b>Plattenart</b>            | Linoleum-/Universal-Platte |
| <b>Flächenlast stationär</b> | 150 kg                     |
| <b>Tiefe</b>                 | 800 mm                     |

## Detailbilder



Reinhold P. Gerner GmbH  
Wiesfleckenstraße 6  
72336 Balingen Frommern  
Tel. +49 7433 14077-0  
E-Mail: [info@werkbank360.de](mailto:info@werkbank360.de)  
[werkbank360.de](http://werkbank360.de)

Geschäftsleitung: Bernd Rau  
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart  
HRB 724257  
USt.-IdNr. DE814906224

Sparkasse Zollernalb:  
BIC SOLADES1BAL  
IBAN: DE45 6535 1260 0134 1257 96  
Landesbank Baden-Württemberg:  
BIC SOLADEST600  
IBAN: DE53 6005 0101 0004 7629 66



Reinhold P. Gerner GmbH  
Wiesfleckenstraße 6  
72336 Balingen Frommern  
Tel. +49 7433 14077-0  
E-Mail: [info@werkbank360.de](mailto:info@werkbank360.de)  
[werkbank360.de](http://werkbank360.de)

Geschäftsleitung: Bernd Rau  
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart  
HRB 724257  
USt.-IdNr. DE814906224

Sparkasse Zollernalb:  
BIC SOLADES1BAL  
IBAN: DE45 6535 1260 0134 1257 96  
Landesbank Baden-Württemberg:  
BIC SOLADEST600  
IBAN: DE53 6005 0101 0004 7629 66